



BELISLASER

Depiladoras Trilaser De Diodo Catálogo

Contact us for more catalogs of HIFU y máquina HIFU vaginal, Máquina de cavitación RF Microaguja RF, Máquina para el crecimiento del cabello, Máquina fraccionadora láser de CO2, Máquinas depiladoras, Láser Nd yag y máquina láser Pico, Máquina 2 en 1 Hydrafacial Skin Tester, Máquina de musculación EMSlim, Criolipólisis Cavitación RF Máquina reductora de grasa, etc.

BELISLASER

PERFIL DE LA EMPRESA

>>> Sobre nosotros

es Lemon Bee focus on beeswax wrap manufacturing and research, 100% handmade, GOTS and PDA certified. Contact now!

Máquina De Depilación Láser De Diodo Tri Para Uso En Clínica

Número de artículo: BL-809



Introducción

Máquina de depilación láser de diodo: segura, eficaz e indolora para todo tipo de piel. Logra resultados permanentes con tecnología avanzada multiláser.

[Aprende más](#)

Parámetros Técnicos	
Tipo de láser	Tri Láser
Longitud de onda	755nm+808nm+1064nm
Cabezas	2 (2cm ² y 4cm ²)
Disparos	40,000,000 (40 millones)
Pantalla	Pantalla táctil a color de 15,6"
Repetición	0-10Hz
Frecuencia	10-120J/cm ²
Sistema de enfriamiento	Agua + aire + semiconductor
Ancho del pulso	10~ 500ms
Potencia	3000 W
Voltaje	110V/220V, 50HZ/60HZ
Peso	65 kg

Máquina De Depilación Láser De Diodo Para Clínica Con Tecnología Shr Y Trilaser

Número de artículo: BL-808



Introducción

Descubre el láser de diodo para depilación: avanzado, indoloro y versátil para todos los tonos de piel. Logra resultados permanentes con tecnología de vanguardia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Frecuencia	Frecuencia ultrarrápida de 20Hz
Garantía	Garantía de 100 millones de disparos
Pantalla Táctil	Pantalla táctil de 1.54 pulgadas
Longitud de Onda	755nm, 808nm, 940nm, 1064nm
Tamaño del Punto	12*12mm, 15*15mm, 12*24mm, 20*40mm
Superficie de Contacto Terapéutico	Cristal de Zafiro
Potencia	3000w
Potencia del Mango	600w-2000w opcional
Longitud de Onda (Opcional)	755nm, 808nm, 940nm, 1064nm opcional
Pantalla de la Máquina	15 pulgadas
Pantalla del Mango	1.54 pulgadas
Densidad de Energía	1-150J/cm ² (Desviación $\leq\pm 2\%$)
Rango de Ancho de Pulso	1-200ms
Tamaño del Punto (Opcional)	12*12mm, 12*36mm, 12*24mm, 20*40mm opcional
Rango de Frecuencia	1-20Hz
Sistema de Enfriamiento	Sistema de enfriamiento TEC
Peso Neto	65kg
Dimensión	470*570 *1330mm
Tamaño del Paquete	530*490*1120mm
Voltaje	AC220V $\pm 10\%$ 10A 50HZ, 110V $\pm 10\%$ 10A 60HZ
Temperatura	Puede alcanzar -30°C

Máquina Depiladora Láser De Diodo Shr Trilaser Para Uso Clínico

Número de artículo: BL-806



Introducción

Descubra la máquina depiladora láser de diodo para tratamientos indolores y eficaces en todo tipo de piel. Tecnología segura, versátil y avanzada.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Tipo de Láser	Láser de Diodo
Longitud de Onda	808nm
Disparos	20.000.000 (20 millones)
Pantalla	Pantalla táctil a color de 10,4"
Tasa de Repetición	0-15Hz
Tamaño del Punto	15*15mm
Frecuencia	10-150/cm²
Sistema de Refrigeración	Agua + aire + semiconductor (punta de refrigeración de zafiro)
Ancho de Pulso	10~400ms
Potencia	3000 W
Voltaje	110V/220V, 50HZ/60HZ

Máquina De Depilación Láser De Diodo Trilaser Para Uso En Clínicas De Belleza

Número de artículo: BL-807



Introducción

¡Descubra la máquina de depilación láser de diodo Trilaser para una depilación eficaz e indolora en todo tipo de piel! Explore sus avanzadas características y beneficios ahora.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Tipo de láser	Trilaser
Longitud de onda	755nm + 808nm + 1064nm
Disparos	20.000.000 (20 millones)
Pantalla	Pantalla táctil a color de 15"
Repetición	0-15 Hz
Tamaño del punto	20x40 mm ²
Frecuencia	10-150 J/cm ²
Sistema de refrigeración	Agua + aire + semiconductor (punta de refrigeración de zafiro)
Ancho de pulso	10~400 ms
Potencia	3000 W
Voltaje	110V/220V, 50HZ/60HZ
Peso	45 kg

Belislaser

es Head Quarter: No.11 Changchun Road,
450000,Zhengzhou, China

Hongkong Office: ZJ 300, 300 Lockhart Road, Wan Chai,
Hongkong

Canada Office: Boulevard Graham, Mont-Royal, QC, H3P
2C7, Canada

