



HONESTBEE

## Rodillos Y Máquinas De Cimentación Catalogar

Contáctenos para más catálogos de [Hive Management](#), [Equipos de procesamiento de cera de abejas](#), [Hives & Components](#), [Equipos de procesamiento de miel](#), etc.

# HONESTBEE


## PERFIL DE LA EMPRESA

### >>> Sobre nosotros

es Lemon Bee focus on beeswax wrap manufacturing and research, 100% handmade, GOTS and PDA certified. Contact now!

# Molde Para Cera De Abejas Estilo Cuaderno Molde Para Cera De Fundación

Número de artículo: WFM-08



## Introducción

Explore los moldes de base de cera de aleación de aluminio duraderos para panales de cera de abeja. Disponibles en tamaños de 42\*22cm y 42\*27cm, con 5,4mm o 4,9mm.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Material	Aleación de aluminio
Versión de tamaño	42* 22cm, 42* 27 cm
Tamaño de la célula	5,4 mm o 4,9 mm

## Molde De Silicona De Colores Para Cera De Abejas Molde Para Apicultura

Número de artículo: WFM-09



### Introducción

Cree láminas de cera de abeja uniformes con moldes de silicona de colores. Durable, antiadherente, tamaños de celda personalizables para el éxito de la apicultura.

[Aprende más](#)

Parámetros	Detalles
Uso	Hacer cera de fundación, DIY fundación para apicultor
Material	Silicio
Tamaño	41*22cm
Tamaño de la célula	5,4 mm o 4,75 mm
Colores disponibles	blanco, negro, azul, naranja

# Máquina De Estampado En Relieve De Cera De Abejas Totalmente Automática Foundation Mill

Número de artículo: WFM-01



## Introducción

Explore las máquinas de cera de abeja de alta calidad para una apicultura eficaz. Duraderas, personalizables y con un alto rendimiento de 1.000 hojas/hora. Ideal para la fabricación en fábrica.

[Aprende más](#)

Parámetros	Especificación
Material de los rodillos	Aleación de aluminio
Versión de longitud de rodillo	750mm, 600mm
Diámetro del rodillo	202 mm
Tamaño de la célula	5,4 mm (personalizable)
Tensión	Trifásica 380V 50Hz
Potencia	7,5 kW
Unidad enfriadora	3 CV
Longitud del cable	4m
Eficacia	1000 piezas/hora

# Peine Manual De Cera De Abejas Máquina De Cera Para Cera De Fundación Máquina De Estampado En Relieve

Número de artículo: WFM-02



## Introducción

Aumente la eficacia de la apicultura con nuestra máquina de cera para cimientos. Produce 300-600 hojas uniformes/hora. Tamaños personalizables, aleación de aluminio duradera. Ideal para colmenas sanas y mayor producción de miel.

[Aprende más](#)

Parámetros	Especificación
Material	Aleación de aluminio
Versión de longitud de rodillo	250mm, 310mm, 450mm (se puede personalizar)
Diámetro del cilindro	86 mm
Tamaño de la célula	5,4 mm o 4,9 mm (personalizable)
Capacidad	300-600pcs/hora

# Máquina Manual De Láminas Planas De Cera De Abejas Para Su Procesamiento

Número de artículo: WFM-03



## Introducción

Máquina para láminas planas de cera de abejas: Prensa bloques de cera gruesa en láminas uniformes para velas, envolturas y manualidades. Acero inoxidable, rodillos personalizables, funcionamiento manual. Ideal para artesanos y fabricantes.

[Aprende más](#)

Parámetros	Especificación
Función	Prensar los bloques de cera gruesa en láminas de cera más finas, es necesario utilizar con la máquina de gofrado de cera de abejas
Material	Acero inoxidable
Versión de longitud de rodillo	310mm, 450mm (se puede personalizar)
Diámetro del cilindro	75 mm

## Molino De Cera De Abejas Manual Económico Rodillo De La Máquina De La Fundación De La Cera

Número de artículo: WFM-04



### Introducción

Molino de cera manual económico para apicultores. Hojas de cera personalizables, aleación de aluminio duradera, capacidad de 300-600 piezas/hora. Mejora la salud de la colmena y la producción de miel.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Material	aleación de aluminio
Longitud del rodillo	280 mm
Diámetro del cilindro	50 mm
Tamaño de la célula	5,4 mm o 4,9 mm (personalizable)
Capacidad	300-600pcs/hora

# Máquina Eléctrica Para Cera De Abejas Con Bandeja Operativa Y Rodillo Para Cera De Base

Número de artículo: WFM-05



## Introducción

Máquina eléctrica de cera de abejas para la apicultura. Hojas de cera de alta calidad y personalizables, 1200 piezas/hora. Duradera, eficiente y respetuosa con las abejas. ¡Explore ahora!

[Aprende más](#)

Parámetros	Especificación
Material	Aleación de aluminio
Tensión	Monofásico 220V
Potencia	750W
Tamaño de la célula	5,4 ó 4,9 mm (personalizable)
Longitud del rodillo	250 mm, 310 mm, 450 mm
Diámetro del cilindro	86 mm
Capacidad	1200pcs/hora

# Máquina Eléctrica De Láminas Planas De Cera De Abejas Con Bandeja Operativa Para El Procesamiento De Cera

Número de artículo: WFM-06



## Introducción

Máquina eléctrica de láminas planas de cera de abejas: 750W, acero inoxidable, 220V. Perfecta para apicultores, garantiza láminas de cera uniformes para la cimentación de panales. Duradera y eficaz.

[Aprende más](#)

Parámetros	Especificación
Función	Presiona los bloques de cera gruesa a láminas de cera más delgadas, necesidad de utilizar con la máquina de estampado de cera de abejas
Tensión	Monofásico 220V
Potencia	750W
Material	Acero inoxidable
Longitud del rodillo	310 mm
Diámetro del cilindro	75mm

# Aplanadora Y Estampadora Eléctrica Con Bandeja Para Apicultura

Número de artículo: WFM-07



## Introducción

Máquina aplanadora y estampadora para hojas de cera de abeja: alta eficacia, tamaños personalizables y rodillos de aluminio duraderos. Ideal para la apicultura moderna.

[Aprende más](#)

Parámetros	Especificación
Material de los rodillos	Aleación de aluminio
Tensión	Monofásico 220V
Potencia	1500W
Versión de longitud de rodillo	310mm, 450mm (se puede personalizar)
Diámetro del cilindro	86 mm
Tamaño de la célula	5,4 mm, 4,9 mm (personalizable)
Capacidad	900 piezas/hora
Característica	Puede hacer hoja plana de cera de abejas y hoja de base de cera de abejas en una máquina

**HonestBee**

es Head Quarter: No.11 Changchun Road,  
450000,Zhengzhou, China

Hongkong Office: ZJ 300, 300 Lockhart Road, Wan Chai,  
Hongkong

Canada Office: Boulevard Graham, Mont-Royal, QC, H3P  
2C7, Canada

