



HONESTBEE

Calentadores De Miel Catálogo

Contact us for more catalogs of Equipo de protección, Procesado de polen, propóleo y jalea real, Queen rearing system, Gifts & Other Products, Equipos de procesamiento de miel, Colmenas y componentes, Gestión de colmenas, Equipos de procesamiento de cera de abejas, Máquinas para fabricar colmenas y marcos, Equipos de recolección de miel, etc.

HONESTBEE

PERFIL DE LA EMPRESA

>>> Sobre nosotros

es Lemon Bee focus on beeswax wrap manufacturing and research, 100% handmade, GOTS and PDA certified. Contact now!

Tanque De Miel Calentado De Acero Inoxidable Tanque De Calentamiento

Número de artículo: HHT-1



Introducción


Descubra nuestro depósito calentador de miel de acero inoxidable de 70L. Control preciso de la temperatura, calentamiento por camisa de agua y fácil de limpiar. Ideal para apicultores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Material	acero inoxidable
Capacidad	70L
Diámetro (interior)	45 cm
Diámetro (exterior)	48 cm
Altura total	70 cm
Potencia	1,5 KW
Control de temperatura	30 ° C-110 ° C
Método de calentamiento	Calentar primero el agua y calentar la miel a través del agua caliente

Manta Calefactora Para Barril De Miel

Número de artículo: HHT-2



Introducción

Comprar Manta Tanque de Miel para un procesamiento eficiente de la miel. 220V, 400W de potencia media. Licua miel cristalizada en tambores/barriles. Control preciso de la temperatura, funcionamiento duradero y seguro.

[Aprende más](#)

Características	Especificación
Uso	Derretir miel en el tambor/barril
Tensión	220V
Potencia	400W
Tamaño de la manta	144*44cm
Base	Puede ser con base de disco
Diámetro de la base	40 cm

Cinta Calefactora De Caucho Siliconado Para Tambores De Miel

Número de artículo: HHT-3



Introducción

Comprar cinta calefactora para miel: reduce la cristalización y mantiene la fluidez. Materiales de alta calidad, temperatura ajustable y múltiples tamaños. Imprescindible para apicultores y productores de miel.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Uso previsto	Transforma la miel al estado líquido y reduce la cristalización
Material	Goma de silicona
Tensión	220 V o 110 V
Rango de temperatura	30-150°C
Dimensiones (barril de 200L)	1740 mm (L) x 250 mm (A)
Dimensiones (barril de 100L)	1200 mm (L) x 250 mm (A)
Dimensiones (barril de 20L)	860 mm (L) x 200 mm (A)
Montaje	Conjunto de muelle y cierre para una instalación sencilla

Fundidor De Miel Cónico Termostático Profesional

Número de artículo: HHT-4



Introducción

Fundidor de miel termostático profesional de HONESTBEE - descrystaliza suavemente la miel con un calentamiento de precisión. Acero inoxidable de calidad alimentaria, termostato ajustable, ideal para la apicultura comercial.

[Aprende más](#)

Características	Especificación
Nombre del producto	Fundidor de miel termostático profesional
Uso principal	Descristalización de miel en cubos y tanques
Material	Bobina de acero inoxidable de calidad alimentaria, caja de control aislada
Voltaje	110-230V
Potencia	1000W (1KW)
Peso del producto	1,8 kg
Dimensiones del paquete	Aprox. 40 cm x 20 cm x 20 cm
Control	Termostato ajustable con luz indicadora de encendido
Opciones de enchufe	Disponible para múltiples regiones (UE, EE.UU., AU, etc.)

Fundidor De Miel Vertical Comercial Honestbee

Número de artículo: HHT-5



Introducción

Fundidor de miel comercial para un calentamiento eficiente y suave. El diseño vertical de acero inoxidable preserva la calidad de la miel. Control termostático, duradero y escalable. Ideal para colmenares y envasadoras.

[Aprende más](#)

Modelo (por diámetro)	Diámetro del cabezal calefactor	Altura total	Potencia	Tensión	Temp. Rango
Modelo 21 cm	21 cm	88 cm	300W	110-230V	30°C - 85°C
Modelo de 25 cm	25 cm	88 cm	300W	110-230V	30°C - 85°C
Modelo de 28 cm	28 cm	92 cm	350W	110-230V	30°C - 85°C
Modelo 33 cm	33 cm	95 cm	450W	110-230V	30°C - 85°C
Modelo 42 cm	42 cm	120 cm	900W	110-230V	30°C - 85°C
Modelo de 53 cm	53 cm	128 cm	1500W	110-230V	30°C - 85°C

Característica	Especificación
Material	Acero inoxidable
Dimensiones (L x A x A)	Aprox. 33 cm x 22 cm x 10 cm
Peso	Aprox. 1 kg

HonestBee

es Head Quarter: No.11 Changchun Road,
450000,Zhengzhou, China

Hongkong Office: ZJ 300, 300 Lockhart Road, Wan Chai,
Hongkong

Canada Office: Boulevard Graham, Mont-Royal, QC, H3P
2C7, Canada