



BELISLASER

Hidrafacial Con Skin Tester Máquina 2 En 1 Catálogo

Contact us for more catalogs of HIFU y máquina HIFU vaginal, Máquina de cavitación RF Microaguja RF, Máquina para el crecimiento del cabello, Máquina fraccionadora láser de CO2, Máquinas depiladoras, Láser Nd yag y máquina láser Pico, Máquina 2 en 1 Hydrafacial Skin Tester, Máquina de musculación EMSlim, Criolipólisis Cavitación RF Máquina reductora de grasa, etc.

BELISLASER

PERFIL DE LA EMPRESA

>>> Sobre nosotros

es Lemon Bee focus on beeswax wrap manufacturing and research, 100% handmade, GOTS and PDA certified. Contact now!

Máquina Hidrofacial Con Analizador De Piel Facial Y Probador De Piel

Número de artículo: BL-505



Introducción

Analizador avanzado de piel facial con diagnóstico IA, tratamiento hidrofacial e imagen multiespectral para el cuidado profesional de la piel. Terapia personalizable de RF, ultrasonido e iones.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Rango de vacío	800mmHg
Control de salida	Pantalla táctil y interruptor del mango
RF Dorada	10 niveles de ajuste de energía
Electroforesis	1MHZ (10 niveles de ajuste de energía)
Ultrasonido	1MHZ (10 niveles de ajuste de energía)
Cabezal de refrigeración sellado con hielo	Enfriamiento por agua y aire (10 niveles de ajuste de energía)
Cuchillo de pala de alta frecuencia	25KHZ (10 niveles de ajuste de energía)
Pluma de aerógrafo iónico	2000mmHg
Interfaz	Pantalla táctil de 10.1 pulgadas
Voltaje de entrada	100-240V 50-60HZ 150AV

Máquina Hydrafacial Con Analizador De Piel Facial Probador De Piel

Número de artículo: BL-504



Introducción

Analizador de Piel Facial y Máquina Hydrofacial: Dispositivo profesional de cuidado de la piel 7 en 1 con análisis IA, lifting por RF y tratamientos ultrasónicos para clínicas y spas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Potencia	250W
Voltaje	100V/110V/220V
Tamaño de Pantalla	10.1 pulgadas
Succión al Vacío	800 mm Hg
Piezas de Mano de Tratamiento	7 piezas
Frecuencia del Exfoliador Ultrasónico	25 KHz
Frecuencia Ultrasónica	1 MHz
Rango de Temperatura de la Burbuja Iónica	25 °C ~ 70 °C ajustable
Rango de Temperatura del Martillo Frío y Caliente	-10 °C ~ -1 °C (Enfriamiento por agua y aire), 40 °C ~ 50 °C
Dimensiones de la Máquina	40.8*26*48cm
Peso de la Máquina	12 kg
Dimensiones del Paquete	51*39*62cm
Peso del Paquete	14 kg
Resolución de la Cámara	25 Millones de píxeles
Funciones de Análisis de la Piel	Arrugas, poros, manchas de color, aspereza, contenido de aceite, sensibilidad, niveles de humedad, acné
Tecnologías de Iluminación	Luz blanca estándar, luz polarizada cruzada, luz UV

Belislaser

es Head Quarter: No.11 Changchun Road,
450000,Zhengzhou, China

Hongkong Office: ZJ 300, 300 Lockhart Road, Wan Chai,
Hongkong

Canada Office: Boulevard Graham, Mont-Royal, QC, H3P
2C7, Canada

