



BELISLASER

Depiladoras Ipl Catálogo

Contact us for more catalogs of HIFU y máquina HIFU vaginal, Máquina de cavitación RF Microaguja RF, Máquina para el crecimiento del cabello, Máquina fraccionadora láser de CO2, Máquinas depiladoras, Láser Nd yag y máquina láser Pico, Máquina 2 en 1 Hydrafacial Skin Tester, Máquina de musculación EMSlim, Criolipólisis Cavitación RF Máquina reductora de grasa, etc.

BELISLASER

PERFIL DE LA EMPRESA

>>> Sobre nosotros

es Lemon Bee focus on beeswax wrap manufacturing and research, 100% handmade, GOTS and PDA certified. Contact now!

Máquina De Depilación Ipl Shr Para Depilación Permanente

Número de artículo: BL-305



Introducción

Explore máquinas IPL avanzadas para la depilación y el rejuvenecimiento de la piel. Indoloro, versátil y eficaz para todo tipo de piel. ¡Consulte ahora!

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Fuente de Luz	Luz Pulsada Intensa y SHR
Densidad de Energía	10~50 J/cm ²
Potencia	2.400 W
Vida útil de la lámpara	550.000 disparos
Secuencia de Pulsos	1~5
Retraso del Pulso	1-20 ms
Duración del Pulso	1-20 ms
Tamaño de la Lámpara	15 mm × 50 mm o 12 mm × 30 mm
Interfaz de Operación	Monitor LCD a Color de 8.4"
Sistema de Refrigeración	Agua + Aire Forzado
Temperatura de Refrigeración	-4°C ~ +4°C
Dimensiones (An×Pr×Al)	56 × 70 × 51 cm
Peso	40 kg

Máquina De Radiofrecuencia Ipl Shr+

Número de artículo: BL-305A



Introducción

Mejora tu clínica con máquinas de depilación SHR/IPL y reafirmación de la piel por RF. Soluciones estéticas avanzadas, eficientes y versátiles.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Fuente de Luz	Luz Pulsada Intensa, SHR y SHR
Modelo RF	RF Bipolar con 3 puntas
Filtros	480nm, 530nm, 640nm (estándar), 560nm/590nm/690nm (opcional)
Densidad de Energía	10~50J/cm ²
Potencia	2.400 W
Vida útil de la lámpara	550.000 disparos
Secuencia de Pulsos	1~10
Retardo del Pulso	1-20ms
Ancho del Pulso	1-20ms
Tamaño de la Lámpara	15 mm x 50 mm o 12 x 30 mm
Interfaz de Operación	Monitor LCD a Color de 8.4"
Sistema de Enfriamiento	Agua + Aire Forzado
Temperatura de Enfriamiento	-4°C ~ +4°C
Dimensiones (An×Pr×Al)	77 x 58 x 68 cm
Peso	42 kg

Máquina De Depilación Ipl Y Shr Para Uso En Clínica Con Eliminación De Tatuajes Láser Nd Yag

Número de artículo: BL-305B



Introducción

Experimente la depilación avanzada con IPL y la eliminación de tatuajes con láser Nd:YAG. Multifuncional, segura y eficiente para todo tipo de piel. ¡Explore ahora!

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Tecnología	IPL OPT SHR con láser Nd: Yag Q Switched
Energía IPL SHR	1-50 J/m ³
Energía IPL	1-50 J/m ³
Espectros	480 nm, 530 nm, 640 nm (estándar); 560 nm/590 nm/690 nm (opcional)
Sistema de enfriamiento	Enfriamiento por aire, enfriamiento por agua, enfriamiento por semiconductor
Temperatura de la cabeza	0 °C-- -7 °C
Tamaño del punto	12 × 30 mm ² o 15 × 50 mm ²
Voltaje de funcionamiento	CA 220 V ± 10 % 50 Hz (CA 110 V ± 10 % 60 Hz)
Dimensiones	480 mm × 430 mm × 830 mm (L × A × H)
Peso neto	32 kg
Funciones IPL SHR	Depilación permanente y rápida, eliminación de manchas, eliminación de pecas, terapia para el acné, terapia vascular, blanqueamiento de la piel, tensado de la piel, lifting de la piel, rejuvenecimiento de la piel, eliminación de arrugas, mejora de la elasticidad y el brillo de la piel, reducción de poros grandes, lifting facial
Longitudes de onda del láser Nd-yag	1064 nm, 532 nm, 1320 nm
Aplicaciones del láser Nd-yag	Tratamiento de tatuajes, lesiones vasculares superficiales, lesiones pigmentadas benignas

Máquina De Depilación Láser Ipl Shr Nd Yag Y Reafirmación De La Piel Por Rf Para Uso Clínico

Número de artículo: BL-303



Introducción

Descubre la máquina de belleza multifuncional para tratamientos avanzados de piel y vello. Combina tecnologías OPT SHR, IPL, RF y Láser Nd:YAG. Perfecta para uso clínico, ofreciendo versatilidad, eficiencia y comodidad. ¡Explora ahora!

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Tipo	Máquina de Belleza Multifuncional
Idioma de Operación	6 tipos (personalizable)
Sistema de Refrigeración	Semiconductor + Aire + Agua
Potencia de Salida	3000W
Voltaje	230VAC 50Hz / 110 VAC 50HZ 60HZ
Peso Neto	80kg
Dimensión (An×Pr×Al)	65cm × 60cm × 126cm
Sistema OPT SHR	
Longitud de Onda del Filtro	1640nm/690nm
Modulación del Ancho de Pulso	1-10ms
Frecuencia	1-10 p/s
Número de Pulsos	1-99
Energía	1-50J/cm ²
Sistema E-light IPL	
Energía	IPL: 1--50J/cm ² , RF: 1--50J/cm ²
Tamaño del Punto	20 × 60mm ²
Ancho del Primer Pulso	1--10ms, unidad ajustable de 0.1ms
Retraso del Primer Pulso	1--100ms, unidad ajustable de 1ms
Número de Pulsos	1-10
Intervalo de Descarga	2-4s
Longitud de Onda	480nm, 530nm, 560nm, 590nm, 640/690nm
Sistema RF	
Tecnología	RF Bipolar
Cabezales de Tratamiento	20mm/28mm/35mm

Parámetro	Especificación
Sistema Láser Nd Yag	
Longitud de Onda	1064nm, 532nm, 1320nm
Diámetro del Punto	1--6mm continuamente ajustable
Energía Más Grande	1000J
Frecuencia de Trabajo	1-10Hz

Belislaser

es Head Quarter: No.11 Changchun Road,
450000,Zhengzhou, China

Hongkong Office: ZJ 300, 300 Lockhart Road, Wan Chai,
Hongkong

Canada Office: Boulevard Graham, Mont-Royal, QC, H3P
2C7, Canada

