HONESTBEE

Labeling Machine Catálogo

Contact us for more catalogs of Gifts & Other Products, Queen rearing system, Procesado de polen, propóleo y jalea real, Gestión de colmenas, Colmenas y componentes, Equipos de procesamiento de miel, Equipo de protección, Equipos de recolección de miel, Equipos de procesamiento de cera de abejas, Máquinas para fabricar colmenas y marcos, etc.

HONESTBEE

PERFIL DE LA EMPRESA

>>> Sobre nosotros

es Lemon Bee focus on beeswax wrap manufacturing and research, 100% handmade, GOTS and PDA certified. Contact now!

Máquina Etiquetadora Semiautomática De Botellas Redondas

Número de artículo: BLM-2

Introducción

Aumente la eficacia con nuestra etiquetadora semiautomática de botellas redondas, perfecta para tarros de miel y suplementos. Acero inoxidable/aluminio, precisión de ±1 mm. Pida presupuesto

Aprende más

Parámetro	Valor
Suministro eléctrico	220V 50Hz / 110V 60Hz
Consumo de energía	220W
Velocidad de etiquetado	25-50 piezas/min
Precisión de etiquetado	±1mm
Diámetro de botella aplicable	20mm - 120mm
Tamaño de etiqueta aplicable	Anchura máxima 150 mm, longitud máxima 230 mm
Diámetro interior del rollo de etiquetas	≥75mm
Diámetro exterior del rollo de etiquetas	≤250mm
Tamaño total de la máquina	60 cm (largo) x 30 cm (ancho) x 40 cm (alto)
Peso de la máquina	25 kg

Características	Ventajas para su negocio
Cuerpo de acero inoxidable/aluminio	Durabilidad prolongada y aspecto profesional.
Sensor de precisión y control digital	Garantiza una colocación uniforme y precisa de las etiquetas.
Rodillos de alta calidad	Evita el deslizamiento para una aplicación suave y sin burbujas.
Amplia compatibilidad	Admite una amplia gama de tamaños de botellas redondas y etiquetas.
Codificador de fecha opcional	Agiliza su proceso combinando codificación y etiquetado.
Funcionamiento semiautomático	Aumenta considerablemente el rendimiento en comparación con el etiquetado manual.

Máquina Etiquetadora Neumática De Superficie Plana Honestbee

Número de artículo: BLM-1

Introducción

Etiquetadora neumática de superficie plana para etiquetas precisas y sin burbujas en tarros y cajas de miel. Aumente la eficiencia con un diseño de calidad industrial. Pida presupuesto ahora

Aprende más

Parámetro	Valor
Alimentación	220V / 110V (50/60Hz)
Consumo de energía	120W
Velocidad de etiquetado	25-50 piezas/min
Presión de aire requerida	0,4 - 0,6 MPa (compresor no incluido)
Anchura del producto aplicable	10mm - 120mm
Tamaño de etiqueta aplicable	Anchura: 10-120mm, Longitud: 10-80mm
Diámetro interior del rollo de etiquetas	≥75mm
Diámetro exterior del rollo de etiquetas	≤250mm
Tamaño total de la máquina	Aprox. 70 cm (largo) x 40 cm (ancho) x 60 cm (alto)

Características	Ventajas para su negocio
Estampación neumática y aspiración por vacío	Proporciona una aplicación de etiquetas perfectamente plana, precisa y sin burbujas.
Plantilla de producto ajustable	Garantiza una colocación uniforme de las etiquetas en cada artículo.
Motor de alta resistencia y bastidor de aleación	Garantiza la fiabilidad a largo plazo y un rendimiento estable.
Pedal de control	Aumenta la velocidad, eficacia y seguridad del operario.
Amplia compatibilidad de productos y etiquetas	Ofrece una excelente versatilidad para sus productos actuales y futuros.

Máquina Etiquetadora Automática En Línea De Superficies Planas

Número de artículo: BLM-3

Introducción

Aumente la producción con la etiquetadora automática de HONESTBEE, de alta velocidad, precisa y diseñada para la apicultura comercial. Aumente la eficiencia y reduzca los costes de mano de obra. ¡Solicite un presupuesto ahora!

Aprende más

Parámetro	Valor
Tensión	Monofásico 220V 50HZ/110V 60HZ
Potencia	1,5KW
Precisión de etiquetado	±1%
Velocidad de etiquetado	60-150 piezas/min
Ancho del producto aplicable	≤101mm
Altura de la etiqueta	15-200mm
Longitud de la etiqueta	25-300mm
Diámetro exterior del rollo de etiquetas	≤350mm
Diámetro interior del rollo de etiquetas	76 mm
Dimensiones de la máquina (L x A x A)	2000 x 800 x 1600 mm
Peso de la máquina	180 kg

Característica	Beneficio para su negocio
Sistema de transporte en línea	Permite la automatización completa y la integración perfecta en una línea de producción.
PLC con pantalla táctil HMI	Proporciona un control sencillo e intuitivo y una supervisión de la producción en tiempo real.
Sensores de alta precisión	Elimina el desperdicio de etiquetas y garantiza una colocación uniforme y precisa.
Ajustes multieje	Ofrece la máxima flexibilidad para manejar una amplia gama de formas y tamaños de productos.
Funcionamiento a alta velocidad	Aumenta drásticamente la capacidad de producción y reduce los costes de mano de obra por unidad.

Etiquetadora Automática En Línea De Doble Cara

Número de artículo: BLM-3A

Introducción

Aumente la producción con la etiquetadora automática de doble cara de HONESTBEE: de alta velocidad, precisa y diseñada para el envasado a escala industrial. Perfecta para apicultores y distribuidores.

Aprende más

Parámetro	Valor
Tensión	Monofásico 220V 50HZ/110V 60HZ
Potencia	3.5KW
Velocidad de etiquetado	50-100 piezas/min
Precisión de etiquetado	±1%
Diámetro de botella aplicable	≤101mm
Altura de la etiqueta	15-200mm
Longitud de la etiqueta	25-300mm
Diámetro interior del rollo de etiquetas	76 mm
Diámetro exterior del rollo de etiquetas	≤350mm
Dimensiones de la máquina (L x A x A)	2800 x 1650 x 1500 mm
Peso de la máquina	450 kg

Característica	Ventajas para su negocio
Cabezales de etiquetado dobles	Etiqueta el anverso y el reverso en una sola pasada, maximizando la eficiencia.
Sistema separador de botellas	Garantiza una separación perfecta del producto para un etiquetado uniforme y de alta velocidad.
Control de pantalla táctil PLC	Simplifica el funcionamiento y proporciona un control total de la producción.
Construcción industrial	Construida para un funcionamiento ininterrumpido y una fiabilidad a largo plazo.
Gran versatilidad	Maneja una amplia gama de formas y tamaños de envases planos.

Máquina Etiquetadora Automática En Línea De Botellas Redondas

Número de artículo: BLM-4

Introducción

Aumente la producción con la etiquetadora automática de botellas redondas de HONESTBEE: alta velocidad, precisión y versatilidad para un envasado en línea sin problemas.

Aprende más

Parámetro	Valor
Tensión	Monofásico 220V 50HZ/110V 60HZ
Potencia	1.5KW
Velocidad de etiquetado	20-200 piezas/min
Precisión de etiquetado	±1%
Diámetro de botella aplicable	30mm - 120mm
Altura de la etiqueta	15-150mm
Longitud de la etiqueta	25-300mm
Diámetro interior del rollo de etiquetas	76 mm
Diámetro exterior del rollo de etiquetas	≤350mm
Dimensiones de la máquina (L x A x A)	2000 x 950 x 1400 mm
Peso de la máquina	200 kg

Característica	Ventajas para su empresa
Sistema envolvente de alta velocidad	Consigue un rendimiento líder en el sector para la producción en serie.
Cabezal de ajuste multieje	Proporciona la máxima precisión y versatilidad para diversas formas de envases.
Control de pantalla táctil PLC	Simplifica la configuración, el funcionamiento y la supervisión.
Separador de botellas integrado	Garantiza una separación uniforme del producto para una aplicación sin errores.
Construcción industrial robusta	Garantiza fiabilidad a largo plazo y bajo mantenimiento en entornos exigentes.

HonestBee
es Head Quarter: No.11 Changchun Road, 450000,Zhengzhou, China
Hongkong Office: ZJ 300, 300 Lockhart Road, Wan Chai, Hongkong
Canada Offce: Boulevard Graham, Mont-Royal, QC, H3P 2C7, Canada