



HONESTBEE

## Perforadora Catalogar

Contáctenos para más catálogos de Equipos de procesamiento de cera de abejas, Equipos de procesamiento de miel, Colmenas y componentes, Gestión de colmenas, Máquinas para fabricar colmenas y marcos, Equipos de recolección de miel, Equipo de protección, Procesado de polen, propóleo y jalea real, Queen rearing system, Gifts & Other Products, etc.

# HONESTBEE

## PERFIL DE LA EMPRESA

### >>> Sobre nosotros

es Lemon Bee focus on beeswax wrap manufacturing and research, 100% handmade, GOTS and PDA certified. Contact now!

## Mini Máquina De Sobremesa Para Fabricar Marcos De Colmena

Número de artículo: BFMM-1



### Introducción

La máquina formadora de marcos de escritorio para marcos de abejas automatiza la producción de tamaños Langstroth y Dadant de manera eficiente. ¡Explora ahora!

[Aprende más](#)

Parámetros	Especificación
Función	Fabricación de marcos de abejas enteros
Tensión	Monofásico 220V 50Hz o 110V 60Hz
Potencia del motor	1,1 kW
Cortadoras	5
Taladro	1
Marco apícola aplicable	Tamaño Langstroth y Dadant
Capacidad	2 minutos por fotograma
Potencia	1100W

# Máquina Perforadora De Marcos Para Línea De Producción De Marcos De Abejas

Número de artículo: BFHP-1



## Introducción

Punzonadora de precisión con marco de abeja para una producción eficiente y de alta velocidad. Ideal para fabricantes de insumos apícolas. Personalizable y duradero.

[Aprende más](#)

Parámetros	Especificación
Aplicación	Hacer los agujeros en las barras de los extremos
Motor I	3 kW, 380 V, 50 Hz
Motor II	2,2 kW, 380 V, 50 Hz
Presión de entrada	0,7 MPa
Distancia entre punzones	40-45 mm
Longitud de procesamiento permitida	145-250 mm
Capacidad de producción	1800 piezas/hora
Requiere compresor de aire	Sí

# Máquina De Ensamblaje De Ojetes Para Marcos De Abejas

## Máquina De Ensamblaje De Ojetes Para Marcos De Abejas

### Máquina De Ojetes

Número de artículo: BFEM-1



#### Introducción

Optimice la apicultura con la máquina para colocar ojales para marcos de abejas: ensamblaje de alta velocidad y precisión para marcos de colmena confiables y duraderos. Personalizable para mayor eficiencia.

[Aprende más](#)

Parámetros	Especificación
Función	Montar los ojales en la barra lateral de los marcos de la colmena
Tensión	Monofásico 220V 50Hz
Potencia	0,37 kW
Rendimiento	15 piezas/minuto

**HonestBee**

es Head Quarter: No.11 Changchun Road,  
450000,Zhengzhou, China

Hongkong Office: ZJ 300, 300 Lockhart Road, Wan Chai,  
Hongkong

Canada Office: Boulevard Graham, Mont-Royal, QC, H3P  
2C7, Canada