



HONESTBEE

Envasadora De Miel Catalogar

Contáctenos para más catálogos de Equipos de procesamiento de cera de abejas, Equipos de procesamiento de miel, Colmenas y componentes, Gestión de colmenas, Máquinas para fabricar colmenas y marcos, Equipos de recolección de miel, Equipo de protección, Procesado de polen, propóleo y jalea real, Queen rearing system, etc.

HONESTBEE

PERFIL DE LA EMPRESA

>>> Sobre nosotros

es Lemon Bee focus on beeswax wrap manufacturing and research, 100% handmade, GOTS and PDA certified. Contact now!

Llenadora De Miel Pequeña Semiautomática De La Máquina De Llenado De Botellas De Miel

Número de artículo: HFM-5



Introducción

Descubra la envasadora de miel semiautomática, perfecta para envasar miel de forma precisa y eficaz. Versátil, fácil de usar e higiénica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Voltaje	100-240 V, 12 V
Altura de llenado	0-32cm ajustable
Miel disponible	Grado Baume por debajo de 43 grados, miel de fluidez de 15 °C
Rango de peso de llenado	Adecuado para 50-10000 gramos de varias botellas de miel.
Potencia nominal	120W
Eficiencia de llenado	500 g de miel: 360 botellas/hora; 1000g de miel: 240 botellas/hora
Error de llenado	1-3g
Función de conteo	Sí
Interfaz de operación	Inglés
Modo	Modo manual y modo automático.

Máquina Llenadora Neumática De Pasta Máquina Envasadora De Botellas Boquilla Única

Número de artículo: HFM-1



Introducción

Descubra la máquina embotelladora de miel para un envasado de miel preciso y eficiente. Acero inoxidable 304 duradero, alta capacidad y controles fáciles de usar. Perfecto para pequeños y medianos productores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Material	Acero inoxidable 304
Voltaje	Monofásico 220V o 110V
Tipo	Pistón neumático
Capacidad del embudo	40L
Versión del rango de llenado	10-100ml/50-500ml/100-1000ml
Compresor de aire	Se requieren 1,5 KW
Boquilla	Soltero
Funciones opcionales	Calentar, agitar

Máquina De Llenado De Miel Manual Máquina Embotelladora Para Miel

Número de artículo: HFM-3



Introducción

Máquina llenadora de miel manual para un envasado preciso y eficaz. Ecológica, duradera y personalizable para pequeños y medianos productores de miel.

[Aprende más](#)

Parámetros	Especificación
Rango de llenado	5-50 ml
Capacidad de la tolva	12L
Velocidad de trabajo	20-30 veces/min (varía de una persona a otra)
Diámetro de la boquilla de llenado	7mm/ 8mm, 3mm/ 4 mm (diámetro interior/diámetro exterior)
Requisitos de potencia	Prensa manual, no necesita energía eléctrica

Máquina Envasadora Vertical De Sobres De Miel En Barra Para Sobres De Miel

Número de artículo: HFM-9



Introducción

Descubra la máquina envasadora de bolsitas de miel para soluciones de envasado precisas, higiénicas y de alta velocidad. Personalizable, duradero y eficiente.

[Aprende más](#)

Parámetros	Especificación
Producción	10-24 bolsas/minuto
Rango de capacidad	12-40g
Personalización	Sí
Ancho de bolsa aplicable	20-100mm
Longitud de bolsa aplicable	20-140mm
Tensión	Monofásico 220V
Potencia	1.2kw
Tipos de sellado personalizables	Sello posterior, Sello de tres lados, Sello de cuatro lados

Máquina Envasadora Económica De Botellas Pequeñas De Miel

Máquina Envasadora De Botellas Pequeñas De Miel

Número de artículo: HFM-4P



Introducción

Optimice el envasado de miel con nuestra eficaz máquina de llenado de miel. Precisa, rápida y fácil de usar. ¡Aumente la producción ahora!

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Voltaje	100-240 V, 12 V
Altura de llenado	0-21cm ajustable
Miel disponible	Grado Baume por debajo de 42,5 grados, 20 °C fluidez miel
Rango de peso de llenado	50-5000 gramos
Fuerza	120W
Eficiencia de llenado	500 g de miel: 320 botellas/hora; 1000g de miel: 220 botellas/hora;
error de llenado	±1-3g
Características	Función de conteo
Interfaz de operación	Inglés

HonestBee

es Head Quarter: No.11 Changchun Road,
450000,Zhengzhou, China

Hongkong Office: ZJ 300, 300 Lockhart Road, Wan Chai,
Hongkong

Canada Office: Boulevard Graham, Mont-Royal, QC, H3P
2C7, Canada