



HONESTBEE

Colador Para Miel Catalogar

Contáctenos para más catálogos de Equipos de procesamiento de cera de abejas, Equipos de procesamiento de miel, Colmenas y componentes, Gestión de colmenas, Máquinas para fabricar colmenas y marcos, Equipos de recolección de miel, Equipo de protección, Procesado de polen, propóleo y jalea real, Queen rearing system, etc.

HONESTBEE

PERFIL DE LA EMPRESA

>>> Sobre nosotros

es Lemon Bee focus on beeswax wrap manufacturing and research, 100% handmade, GOTS and PDA certified. Contact now!

Prensa De Cera Separadora De Cera De Miel Con Tornillo Metálico Máquina Separadora De Cera

Número de artículo: HWP-07



Introducción

Prensa de tornillo automática de acero inoxidable para la separación eficaz de miel y cera. Duradera, compacta y fácil de usar para operaciones de pequeña y mediana escala. Maximice el rendimiento sin esfuerzo.

[Aprende más](#)

Parámetros	Especificación
Material	Acero inoxidable 304
Tensión	Monofásico 220V, 50HZ, 750W
Capacidad	50 kg/h
Diámetro del tornillo	125 mm
Velocidad del tornillo	9-14r/min
Tamaño	1100 450 900 mm
Peso neto	90 kg

Máquina Automática De Llenado Y Filtrado De Botellas De Miel Para Apicultura

Número de artículo: HFM-6



Introducción

Aumente la producción de miel con nuestra envasadora automática de miel. Eficiente, precisa y fácil de usar para un embotellado de alta calidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Voltaje	100-240 V, 24 V
Altura de llenado	0-32cm ajustable
Miel disponible	Grado Baume inferior a 43,5 grados, miel semicristalina de fluidez de 5 a 90 °C
Uso del filtro	Grado Baume por debajo de 42 grados, 20 °C fluidez miel
Rango de peso de llenado	50g-10kg
Potencia nominal	250W
Eficiencia de llenado	500 g de miel 500 botellas/hora; 1000g miel 360 botellas/hora
Error de llenado	1-3g
Función de conteo	Sí
Interfaz de operación	Inglés
Cambio de modo	Modo manual y modo automático.
Filtrar	Sí (malla 120)

Equipo Eléctrico Del Purificador De La Máquina De Filtrado De Miel De Doble Pared Para La Planta De Procesamiento De Miel

Número de artículo: HF-1



Introducción

Optimice el procesado de la miel con nuestra eficaz máquina de filtrado de miel, con doble filtración, control preciso de la temperatura y construcción duradera en acero inoxidable 304.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Material	acero inoxidable 304
Capacidad	0,5 toneladas un día (8 horas)
Diámetro del barril	69cm
Profundidad del barril	54,5 cm
Grosor de la pared	2mm
Tanque de precalentamiento	180L
Potencia del motor de agitación	220V/370W (se puede personalizar)
bomba de miel	Trifásico 380V/1.5KW (se puede personalizar)
Calefacción	Trifásico 380V/6KW (se puede personalizar)

Nylon Miel Colador Cuadrado De Tela Filtrante Para Filtros De Miel

Número de artículo: HS-02



Introducción

Descubra el colador de miel de nylon, perfecto para la apicultura. Cuenta con filtración de malla 160, nylon resistente y diseño reutilizable para una miel pura.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Material	Nylon
Malla	160 mallas
Tamaño (L*A)	49*48cm

Filtro De Miel Cónico De Nylon Para Apicultura Y Filtración De Miel

Número de artículo: HS-03



Introducción

Mejore la calidad de la miel con el colador de miel de nailon. Filtro duradero de 160 mallas, diseño cónico para una extracción eficaz. Ideal para todas las operaciones apícolas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Material	Nylon
Diámetro	35cm
Altura	30cm
Malla	160

Soporte Triangular De Acero Inoxidable Colador De Miel Y Filtros

Número de artículo: HS-04



Introducción

Descubra el colador de miel con soporte triangular de acero inoxidable, perfecto para filtrar la miel cruda. Duradero, eficaz y fácil de limpiar, ideal para apicultores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Material	acero inoxidable
Diámetro	24,5 cm
Altura	7 cm
Longitud	9 cm
Malla	30 mallas
Características	soportes triangulares

Filtros De Tamiz Colador De Miel De Doble Capa De Acero Inoxidable

Número de artículo: HS-01



Introducción

Garantice una miel pura con nuestro colador de miel de doble capa de acero inoxidable. Duradero, fácil de limpiar y perfecto para apicultores. Compre ahora

[Aprende más](#)

Parámetros	Especificación
Material	Acero inoxidable 304
Soporte cuadrado	23*35 cm
Diámetro superior	23 cm
Altura superior	15 cm
Nº de malla superior	18
Diámetro inferior	23,8 cm
Altura inferior	9,5 cm
Malla inferior nº	25
Peso	800 g

Tanque De Almacenamiento Y Sedimentación De Miel De Acero Inoxidable Con Doble Colador

Número de artículo: HST-2



Introducción

Optimice el almacenamiento de la miel con depósitos de acero inoxidable, con filtros de doble capa para mayor pureza, capacidad de 25L-80L y embotellado eficaz.

[Aprende más](#)

Parámetros	Detalles
Material	Acero inoxidable
Características	Pinzas de barril, puerta de miel de plástico, tapa metálica, manchador de doble capa
Uso	Filtrar, almacenar y transferir miel
Capacidad	25L - 80L
Opciones adicionales	Puerta y soporte de acero inoxidable

HonestBee

es Head Quarter: No.11 Changchun Road,
450000,Zhengzhou, China

Hongkong Office: ZJ 300, 300 Lockhart Road, Wan Chai,
Hongkong

Canada Office: Boulevard Graham, Mont-Royal, QC, H3P
2C7, Canada